

SOEHNLE Bodenwaage 7766.22.001

Art.Nr.: 140652



Technische Daten

Spannung (V)	400
Eichfähig J/N	Ja
Schutzart	IP 67
Eichklasse	III
Anschlussart	Elektro
Plattform BxTxH (mm)	1500 x 1250 x 80
Wägebereich (kg)	300 / 600
Teilung (g)	100 / 200
Maße BxTxH (mm)	1500 x 1250 x 80
Marke	SOEHNLE



1.800,00 €

Listenpreis (exkl. Mwst.)

Listenpreis (exkl. Mwst.)



Produktbeschreibung

AUSFÜHRUNG

- Wägebrücke 2823
 - **Eichfähig Klasse III**
 - Wägebrücke aus lackiertem Stahl
 - Verschraubte Brückenplatte
 - Wägezelle aus vernickeltem Stahl, **Schutzart IP 67**
 - Anschlusskasten aus rostfreiem Stahl, Schutzart IP 65
 - Geeignet zum bodenebenen Einbau oder zum freien Aufstellen
 - Messkabellänge 6 m
-
- **Basisterminal 3010.02.002**
 - Kompaktes Gehäuse aus Edelstahl 1.4301, Schutzart IP 67
 - Integriertes Netzteil 100-240 V, 50 / 60 Hz

- Optional: Wand-/Stativhalter 2503.30.003, Tischhalter 2503.30.004
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 16 mm
- Drei LED rot / gelb / grün als Kontrolleuchten
- Einfache Bedienung über 10 Tasten
- Funktionen: Wiegen und Tarieren, Zählen, Summieren, Kommissionieren, Entnahmeverwiegung, Dynamisches Schalten, Kontrollieren, Stückkontrolle, Dosieren
- Bis zu 3 Schnittstellensteckplätze für Optionen wie RS232, USB, Ethernet.
- Steckplatz für Profibus oder Profinet und I/O-Karte

