

SOEHNLE Bodenwaage 7787.01.001

Art.Nr.: 148668



Technische Daten

Spannung (V) 400



Eichfähig J/N Ja

Schutzart IP 67

Eichklasse III

Anschlussart Elektro

Plattform BxTxH (mm) 1000 x 800 x 80

Wägebereich (kg) 150 / 300

Teilung (g) 50 / 100

Maße BxTxH (mm) 1000 x 800 x 80

Marke SOEHNLE

3.475,00 €

Listenpreis (exkl. Mwst.)

Listenpreis (exkl. Mwst.)



Produktbeschreibung

AUSFÜHRUNG

- Wägebrücke 2823
- **Eichfähig Klasse III**
- Wägebrücke aus lackiertem Stahl
- Verschraubte Brückenplatte
- Wägezelle aus vernickeltem Stahl, **Schutzart IP 67**
- Anschlusskasten aus rostfreiem Stahl, Schutzart IP 65
- Geeignet zum bodenebenen Einbau oder zum freien Aufstellen
- Messkabellänge 6 m
- Mit allen eichfähigen Soehnle Professional

Terminals kombinierbar

- Terminal 3025.01.001

- Gut ablesbares 3,5“ TFT Farbdisplay (QVGA 320 x 240 Pixel)
- Einstellbare Hintergrundfarbe, dimmbar
- Kontrollfunktion als Ampel
- Große Gewichtsanzeige mit 20 mm Höhe
- Komfortable Bedienung über Folientastatur mit 10er Tastatur für alphanumerische Tasteneingabe, z.B. Tarahand
- 5 Anwenderprogramme: Wiegen und Tarieren, Summieren und Kommissionieren, Zählen und Stückkontrolle, Kontrollieren, Dynamisches Schalten
- 4 Organisationsdatenspeicher z.B. für Artikel-, Kunden- oder Lieferscheinnr.
- Barcodemanagement mit Filterung und Multiscanfunktion
- RS232-Schnittstelle serienmäßig
- Intern vorbereitet zum Anschluss USB, Ethernet-Schnittstelle und zwei weitere serielle Steckplätze

